

Tiskárny a multifunkční tiskárny Xerox® VersaLink®

Snadno konfigurovatelné, připojitelné a výkonné



B400/B405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Tiskárna Xerox® VersaLink® B400 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405

Ať už budete tiskárnu Xerox® VersaLink B400 či multifunkční tiskárnu Xerox® VersaLink B405 používat samostatně, nebo v rámci skupiny firemních zařízení, stane se nepostradatelným pomocníkem při práci, který vašemu týmu usnadní a urychlí práci, čímž budete produktivnější. Pracujte přesně tak, jak potřebujete – z libovolného zařízení, s maximálním zabezpečením a se snadným připojením ke cloudu a sítím.

SNADNO A PRODUKTIVNĚ.

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že tiskárna Xerox® VersaLink B400 nebo multifunkční tiskárna VersaLink B405 zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít. Díky našim osvědčeným technologiím získáte maximálně spolehlivé zařízení, ať už pracujete s papírem nebo digitálními dokumenty.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí navržených tak, aby snižovaly neefektivnost. Správu zařízení a školení uživatelů lze provádět odkudkoli pomocí panelu dálkového ovládání. Náhled skenování a faxování¹ zajistí, že odesílaný dokument je správný a v pořádku, a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR) vám rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů o prohledávatelné dokumenty.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Přinášíme komplexní zabezpečení snímání i tisku kombinací zabudovaných zabezpečovacích prvků a dodatečných služeb, které zmírňují bezpečnostní riziko. Systém se zaměřuje na zabránění neoprávněným přístupům, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a na ochranu dat a dokumentů.

ZCELA NOVÝ ZPŮSOB PRÁCE.

Díky přizpůsobitelné pětipalcové barevné dotykové obrazovce můžete ovládat úlohy stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Aplikace Xerox® ConnectKey®, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím obchodu s aplikacemi Xerox App Gallery, zařízení rozšiřují o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator, která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Udělejte více práce za méně času díky přizpůsobeným aplikacím na jeden dotyk¹, čímž automatizujete mnoho kroků pracovních postupů, a to ať už pro jednotlivce nebo skupiny. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete jediným klepnutím na novou aplikaci.

Simple ID zase umožňuje rychlý, zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, tak k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

PŘIZPŮSOBENÉ KAŽDÉMU STYLU PRÁCE A ODKUDKOLI.

Tiskárna VersaLink B400 a multifunkční tiskárna VersaLink B405 vám přináší svobodu pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a dalším úložištím, která je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím Xerox App Gallery.

Připojit se a tisknout z více zařízení je klíčem k úspěchu při práci, a zařízení VersaLink toto dokáže splnit díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Services pro Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair a Mopria® a volitelně rovněž prostřednictvím Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox tou pravou volbou, pokud potřebujete tisknout odkudkoli.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů

na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobců v oblasti návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (Vizte úplný seznam produktů VersaLink s ověřením EPEAT.) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.cz.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, podporou gest a možnostmi snadného přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Provdídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení zahrnující špičkovou kombinaci vestavěných funkcí a služeb, které pomáhají zabraňovat neoprávněnému přístupu, odhalovat podezřelé nebo škodlivé chování a chránit data a dokumenty.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® Intelligent Workplace Services. Umožňuje vzdálené sledování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím chytrých aplikací z Xerox App Gallery nebo s některým z našich partnerů prodiskutujte návrh a vývoj řešení uzpůsobeného konkrétním potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.ConnectKey.com.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG.

¹Pouze model VersaLink B405.



VYBERTE SI KONFIGURACI, KTERÁ SPLŇUJE VAŠE POTŘEBY:

1 Automatický podavač předloh s obrácením (RADF) na 60 listů umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování, skenování a faxování.

2 Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.¹

3 Snadno přístupný port USB¹ umožňuje uživatelům rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.²

4 Výstupní přihrádka na 250 listů se snímačem naplnění.

5 Ruční podavač na 150 listů umožňuje použití médií o velikosti 76 × 127 mm až 216 × 356 mm.

6 Se zásobníkem papíru na 550 listů má zařízení standardní kapacitu 700 listů (včetně ručního podavače).

7 Přidáním až tří volitelných zásobníků papíru na 550 listů lze celkovou kapacitu zvýšit až na 2 350 listů.

8 Volitelný podstavec umožňuje uložení kazet s tonerem, papíru a dalšího spotřebního materiálu.

¹ Porty USB lze zakázat.

² Pouze model VersaLink B405.



Tiskárna Xerox® VersaLink B400
Tisk.



Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink B405
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mail.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.

Seznamte se s naší sklápěcí pětipalcovou barevnou kapacitní dotykovou obrazovkou, což je uživatelské rozhraní, které udává vyšší standard pro přizpůsobení, osobní nastavení a všestrannost.


Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink B400 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B405 pracovat efektivněji.



Xerox® VersaLink® B400/B405



Tiskárna VersaLink B400 a multifunkční tiskárna VersaLink B405 jsou založené na technologii tiskových služeb Xerox® ConnectKey. Více informací naleznete na adrese www.ConnectKey.com.

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	VersaLink B400	VersaLink B405
Rychlost ¹	Až 45 str./min. formátu A4/až 47 str./min. ve formátu Letter	
Pracovní zátěž ²	Až 150 000 str./měsíc ²	
Processor/paměť	Dvojjádrový, 1,05 GHz / 2 GB	
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (jsou podporována souběžná drátová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funke řadiče	Jednotný adresář (B405), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (B405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora	
Manipulace s papírem		Automatický podavač předloh s obrácením (RADF): 60 listů; uživatelské formáty: 140 × 140 mm až 216 × 356 mm
Vstup papíru	Standardně –	Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm
	Volitelně	Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm 3 další zásobníky: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 140 × 210 mm až 216 × 356 mm
Celková kapacita (stand. / max.)	700 listů / 2 350 listů	
Výstup papíru	250 listů	
Automatický oboustranný výstup	Standardně	
Tisk a kopírování		Tisk: až 1 200 × 1 200 dpi (vylepšená kvalita) Kopírování: až 600 × 600 dpi
Rozlišení	Tisk: až 1 200 × 1 200 dpi (vylepšená kvalita)	Tisk: až 1 200 × 1 200 dpi (vylepšená kvalita) Kopírování: až 600 × 600 dpi
Vytištění první stránky (již za)	Tisk: 8 s	Tisk: 8 s Kopírování: 6 s
Jazyk pro popis stránky	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení a individualizace	Přizpůsobení práce u zařízení, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple ID, přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery	
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®	
Integrovaný webový server Xerox®	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování	
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání	
Náhled	–	Náhled naskenovaného dokumentu/faxu s možností zvětšení, otočení a přidání stránky
Funke tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu	
Skenování	–	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestánkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP
Fax ³	–	Funke faxu: Walk-up Fax (včetně funkcí LAN Fax, Direct Fax, přeměrování faxu na e-mail, fax na serveru)

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Mobilní tisk	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, doplněk Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, doplněk Xerox® Print Services pro Android™	
Možnosti mobilního připojení	Aplikace Xerox® Mobile Print a Xerox® Mobile Print Cloud, připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (B405). Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/connectkey-mobile-apps .	
Připojení ke cloudu ⁵	Tisk ze služby a skenování do služby ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform a dalších	

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrování e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty, integrace technologie Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)	
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (256bitové šifrování AES, FIPS 140-2), certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408), šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů	
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (B405), zabezpečený e-mail (B405), soubory PDF chráněné heslem (B405)	

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut, OptimiDoc a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny .	
Správa skupiny / jednotlivých zařízení	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace	
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu	

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 – jen USA), CapturePoint™ (B405), OptimiDoc Cloud a další...	
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte web www.xerox.com/AppGallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací Xerox®, jež poskytují tiskárně či multifunkční tiskárně nové funkce.	

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný narázově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Vyžaduje analogovou telefonní linku. ⁴ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁵ Volitelné ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Skenování do služby je k dispozici jen s modelem B405.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:	
5 900 stran ⁷	106R03581
Velkokapacitní tonerová kazeta: 13 900 stran ⁷	106R03583
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:	
24 600 stran ⁷	106R03585
Tisková jednotka: 65 000 stran ⁸	101R00554

Volitelné možnosti

Podavač na 550 listů (B400)	497K13620
Podavač na 550 listů (B405)	497K13630
Sada pro zvýšení produktivity s 16GB jednotkou SSD	097S04913
Podstavec	497K13660
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750
Externí čtečka karet/sada RFID (B400)	497K18380
Interní čtečka karet/sada RFID (B405)	497K18120

⁷ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku. ⁸ Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Další informace získáte na adrese <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersaLinkB400Specs nebo www.xerox.com/VersaLinkB405Specs. Více informací najdete na webu www.xerox.cz.

©2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt z hlediska energetické úspory odpovídá standardům normy ENERGY STAR (konfigurace DN). ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 07/20 PN03335_T94 BR26435 VB4R-01MF

