

# Barevná tiskárna a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink®

Vysoká produktivita – možnosti přizpůsobení.



C500/C505

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C500 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C505

Určeno pro vytížené pracovní týmy – barevná tiskárna VersaLink C500 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink C505 přináší vyšší úroveň jak spolehlivosti, tak i výkonu. S připojením ke cloudu, s podporou tisku z mobilních telefonů a se snadným přizpůsobením na míru se tiskárny C500 a C505 stanou vašimi pomocníky. Pomohou vám vyniknout již dnes a budete připraveni na budoucnost.

## VÝKONNÁ, SPOLEHLIVÁ, ZABEZPEČENÁ

Ihned po uvedení zařízení VersaLink C500 nebo C505 do provozu se můžete spolehnout na konzistentní a bezproblémové zpracování úloh, které zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Zcela přepracované pro naprostou spolehlivost. Produkty VersaLink C500 a C505 mají novou hardwarovou konstrukci s menším počtem pohyblivých částí a modernější, vysoce kvalitní tiskovou hlavu Hi-Q LED.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí a technologií Xerox, které vám ušetří čas. Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení informací a optimalizovala neefektivní pracovní postupy. Náhled při snímání a faxování<sup>1</sup> nebo funkce optického rozpoznávání znaků (OCR)<sup>2</sup> vám rozšíří možnosti využití nasnímaných dokumentů.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Přinášíme komplexní zabezpečení snímání i tisku kombinací zabudovaných zabezpečovacích prvků a dodatečných služeb, které zmírňují bezpečnostní riziko. Systém se zaměřuje na zabránění neoprávněným přístupům, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a na ochranu dat a dokumentů.

Spolehněte se na vynikající kvalitu tisku a skvělé výsledky. Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné detaily, a navíc také výjimečnou živost barev.

## JEDNODUCHÉ, EFEKTIVNÍ A ZCELA NOVÉ

Přizpůsobitelná 7palcová barevná dotyková obrazovka (5palcová u modelu C500) umožňuje provádět úlohy stejně rychle a snadno jako při použití mobilních aplikací.

Udělejte více práce za kratší dobu díky přizpůsobeným aplikacím na jeden dotyk<sup>2</sup>, čímž automatizujete mnoho kroků pracovních postupů, ať už pro jednotlivce nebo skupiny. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete

jediným klepnutím na novou aplikaci. Simple ID zase umožňuje rychlý, zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám i k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

## FLEXIBILITA DÍKY CHYTRÝM APLIKACÍM A VOLNOST PRO MOBILNÍ UŽIVATELE

Barevné tiskárny VersaLink C500 a barevné multifunkční tiskárny VersaLink C505 nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložišťům Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalším možnostem, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink splňují potřeby dnešních mobilních pracovníků díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Services pro Android™, technologii Near Field Communication (NFC) pro spárování klepnutím, službě Mopria® a volitelnému připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách [www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni](http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni) se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox tou pravou volbou, pokud potřebujete tisknout odkudkoli.

## MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zařízení VersaLink splňují (některá i s výraznou rezervou) světově nejužnavějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobců v oblasti návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (**Vizte úplný seznam produktů VersaLink s ověřením EPEAT.**) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz).

<sup>1</sup> Funkce náhledu nasnímaného obrazu je k dispozici u produktu VersaLink C505; funkce náhledu faxu je k dispozici pouze u modelu VersaLink C505/X.

<sup>2</sup> K dispozici jen u modelu C505.

## TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

### Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

### Podpora mobilního připojení a cloudu

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

### Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

### Přístup ke službám nové generace

Jednoduchá integrace správy tiskových služeb Xerox® (Managed Print Services) umožňuje vzdálený dohled nad správou a dodávkami spotřebního materiálu.

### Brána do světa nových možností

Své možnosti můžete okamžitě rozšířit přístupem ke službě Xerox App Gallery; případně si promluve s jedním z našich partnerů ohledně vývoje řešení na základně konkrétních požadavků firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).



**Barevná tiskárna Xerox® VersaLink C500**  
Tisk.



**Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink C505**  
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mailly.



**1 Výstupní přihrádka na 500 listů (C500) nebo 400 listů (C505)** se snímačem naplnění.

**2 Pozice čtečky karet** pro soupravu interní čtečky karet/RFID (model C500 má prostor pro interní čtečku karet za dotykovou obrazovkou).

**3 Volitelný 320GB pevný disk** (standardní u modelu C505/X) zvyšuje kapacitu pro funkce řady aplikací.

**4 USB port na přední straně<sup>1</sup>** umožňuje rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj snímat<sup>2</sup>.

**5 Ruční podavač na 150 listů** podporuje formáty médií od 76,2 x 127 mm po 216 x 356 mm.

**6 Zásobník 1:** 550 listů, uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm.

**7 Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem (DADF) na 100 listů<sup>2</sup>** umožňuje snímání oboustranných předloh pro účely kopírování, snímání a faxování.

**8 Volitelný podstavec** (včetně základny s kolečky) je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.

**9 Volitelný velkokapacitní podavač** (včetně základny s kolečky) zvýší kapacitu až na 2 000 listů standardních formátů 216 x 356 mm až 210 x 297 mm.

**10 Přidejte až 4 další zásobníky papíru, každý na 550 listů**, které pojmu formáty od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem je možné přidat až 2 další zásobníky podavače, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přídatný zásobník).

<sup>1</sup> Porty USB lze zakázat.

<sup>2</sup> Pouze model VersaLink C505.

**DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU**

Seznámte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (C505) nebo 5palcovém displeji (C500), představujeme uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.


Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink C500 nebo barevné multifunkční tiskárny VersaLink C505 pracovat efektivněji.





# Xerox® VersaLink® C500/C505



Barevná tiskárna VersaLink C500 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink C505 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey. Více informací najdete na webu [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Rychlost <sup>1</sup>	Až 43 str./A4/min.			
Pracovní cyklus <sup>2</sup>	Až 120 000 stran měsíčně			
Procesor/paměť/pevný disk	1.05 GHz/2 GB/ volitelně 320GB pevný disk		1.05 GHz/4 GB/ volitelně 320GB pevný disk	1.05 GHz/4 GB/ standardně 320GB pevný disk
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC			
Funkce řadiče	Jednotný adresář (Versalink C505), klonování konfigurace, náhled nasnímaného obrazu (Versalink C505), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora			
<b>Manipulace s papírem</b>				<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b>
Vstup papíru	Standardní	Nedostupné	100 listů; uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm	
	Volitelně	<b>Ruční podavač:</b> až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm <b>Zásobník 1:</b> až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm <b>Až 4 přidávané zásobníky:</b> až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm <b>Velkokapacitní podavač:</b> až 2 000 listů; 216 x 356 mm až 210 x 297 mm		
Výstup papíru	Standardní	500 listů	400 listů	
Automatický oboustranný výstup	Nedostupné	Standardní		
<b>Kopírování a tisk</b>	Rozlišení	<b>Tisk:</b> až 1200 x 2400 dpi	<b>Tisk:</b> až 1200 x 2400 dpi; <b>kopírování:</b> až 600 x 600 dpi	
Max. rychlost vytištění první stránky	<b>Tisk:</b> Již za 10 s barevně / 8,5 s černobíle	<b>Tisk:</b> Již za 9 s barevně / 9 s černobíle <b>Kopírování:</b> Již za 7 s barevně / 5 s černobíle		
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			
<b>INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ</b>				
Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení Walk-Up®, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Xerox® Simple ID, přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery			
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®			
Integrovaný webový server Xerox®	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování			
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání			
Náhled	Nedostupné	Náhled při snímání s přiblížením, otočením, přidáním stránky	Náhled při snímání/faxování s přiblížením, otočením, přidáním stránky	
Technické údaje pro tisk	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu			
Skenování	Nedostupné	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF		
Fax <sup>3</sup>	Nedostupné	Funkce faxu (pouze model Versalink C505/X): Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, serverový fax)		

## PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint®, podpora služby Google Cloud Print™, Mopria® Certified, doplněk Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, doplněk Xerox® Print Services pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Řešení Xerox® Mobile Print a aplikace Xerox® Mobile Print Cloud, tisk s připojením NFC/Wi-Fi Direct, aplikace Xerox® Mobile Link (C505). Dostupné aplikace naleznete na stránce <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey-mobile-apps">www.xerox.com/cs-cz/connectkey-mobile-apps</a> .
Připojení ke cloudu <sup>4</sup>	Tisk ze služby a snímání do služby <sup>5</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform a další

## PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrování e-mail, Ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty, integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora karet smart (CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408) (C505), šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (C505/X), zabezpečený e-mail (C505), soubory PDF chráněné heslem (C505)

## PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, <b>volitelně:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny</a> .
Správa tisku	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro služby spravovaného tisku, klonování konfigurace
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraje dokumentu

## BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (C505) <sup>6</sup> ; k dispozici je mnoho dalších služeb
-----------------	--

<sup>1</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. <sup>3</sup> Vyžaduje analogovou telefonní linku. <sup>4</sup> Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce [www.apple.com](http://www.apple.com). <sup>5</sup> Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery). <sup>6</sup> Snímání do služby je k dispozici jen s modelem C505. <sup>7</sup> Bezplatně ke stažení prostřednictvím služby Google Play nebo Apple Store

### Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:

Černá: 5 000 stran<sup>8</sup>

Azurová: 2 400 stran<sup>8</sup>

Purpurová: 2 400 stran<sup>8</sup>

Žlutá: 2 400 stran<sup>8</sup>

Velkokapacitní tonerová kazeta:

Černá: 12 100 stran<sup>8</sup>

Azurová: 5 200 stran<sup>8</sup>

Purpurová: 5 200 stran<sup>8</sup>

Žlutá: 5 200 stran<sup>8</sup>

Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:

Azurová: 9 000 stran<sup>8</sup>

Purpurová: 9 000 stran<sup>8</sup>

Žlutá: 9 000 stran<sup>8</sup>

Azurový zobrazovací váleček: 40 000 stran<sup>9</sup>

Purpurový zobrazovací váleček: 40 000 stran<sup>9</sup>

Žlutý zobrazovací váleček: 40 000 stran<sup>9</sup>

Černý zobrazovací váleček: 40 000 stran<sup>9</sup>

Odpadní kazeta: 30 000 stran<sup>9</sup>

### Volby

Podavač na 550 listů

Velkokapacitní podavač na 2 000 listů

(včetně podstavce/základny s kolečky)

Podstavec (zahrnuje základnu s kolečky)

Základna s kolečky

Sada pro zvýšení produktivity s 320GB pevným diskem

Adaptér bezdrátové sítě (souprava Wi-Fi)

### Záruka

Jeden rok v místě instalace<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC

19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

<sup>9</sup> Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce

tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací

naleznete v dokumentu <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>10</sup> Na produkty zakoupené v rámci smlouvy PagePack/eClick se nevztahuje

záruka. Podrobnosti o našem rozšířeném balíčku služeb naleznete ve své

servisní smlouvě.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na adrese [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) nebo [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs).

© 2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 06/20 PN03335\_T94 BR26546 VCSBR-01MF