

# Xerox® VersaLink® C8000W

## Barevná tiskárna s bílým tonerem

Objevte nové příležitosti ve světě barevného tisku s tmavými médii



C8000W

xerox™

# Představujeme barevnou tiskárnu Xerox® VersaLink® C8000W s bílým tonerem

Barevná tiskárna VersaLink® C8000W využívající bílý toner vám pomůže nabídnout zákazníkům nevšední výtisky, kterými se odlišíte od konkurence. Prostřednictvím tisku bílým tonerem lze zvýraznit text a tradiční obrázky CMYK na tmavých médiích, čímž vám barevná tiskárna VersaLink® C8000W pomůže vyniknout mezi ostatními. Budete tisknout dokumenty s profesionálnějším vzhledem, které určitě upoutají pozornost. Díky malým rozměrům a nízké ceně za tak bohaté rozšíření možností zpracování dokumentů vám tiskárna C8000W poskytne značnou výhodu.

## ODLIŠNÁ DÍKY TECHNOLOGII

Barevná tiskárna VersaLink® C8000W se dodává se vším, co potřebujete ke zpracování tiskových úloh využívajících bílý toner: integrovaným grafickým řadičem, ovladači pro systémy Mac a Windows a vestavěnými tabulkami barev.

Technologie použitá v barevné tiskárně VersaLink® C8000W je bílá plus azurová, purpurová a žlutá, přičemž nejprve se na média nanese bílá. Tato metoda přináší působivé výsledky při tisku na nejruznější tmavá média. Například bílý text na tmavém médiu dá vyniknout nejvyšší kvalitě tiskového výstupu. Podobně při tisku obrázků CMYK na tmavá média s použitím bílého podkladu se barvy rozzáří v ohromující kvalitě, čímž se vám otevře celý svět nových možností tisku na materiály, které jste dosud nepoužívali.


## OTEVÍRÁNÍ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Při tisku barevných materiálů do výloh na průhledná média bez bílého podkladu je výstup nevýrazný a špatně čitelný. S barevnou tiskárnou VersaLink® C8000W ale můžete pod tonery CMY natisknout bílou vrstvu. Barvy tak budou vypadat úžasně a budete moci tisknout materiály určené do výloh v profesionální kvalitě, které upoutají pozornost vašich zákazníků.



## BUĎTE KREATIVNÍ, ROZŠÍŘTE NABÍDKU A ZVYŠTE SVÉ PŘÍJMY

Nabídněte novým i stávajícím zákazníkům vašeho grafického studia nové způsoby odlišení jejich tiskovin. Ať už jsou to svatební pozvánky, jídelní lístky nebo transparenty, tiskněte je všechny úžasným způsobem a zapůsobte na své zákazníky prostřednictvím médií, která jste dosud neměli k dispozici. Zvětšíte tak rozsah nabízených služeb a získáte další zdroje příjmů pro své podnikání.



## DODEJTE SVÉMU VÝSTUPU ÚŽASNÝ STYL A VYNIKAJÍCÍ KVALITU

Pomocí barevné tiskárny VersaLink® C8000W můžete vylepšit tiskoviny pro libovolný druh podnikání, od atraktivních materiálů do výloh až po neuvěřitelně jasný tisk na speciální média, čímž předáte své sdělení profesionálnějším a působivějším způsobem.

- Tisk na tmavá a barevná média
- Tisk na tmavé a barevné obálky
- Transparenty, samolepky a štítky do výloh



# Představujeme barevnou tiskárnu Xerox® VersaLink® C8000W s bílým tonerem




Tiskárna VersaLink® C8000W s modulem se dvěma zásobníky

## VYUŽITÍ

Barevná tiskárna VersaLink® C8000W je určena pro širokou škálu uživatelů – běžné uživatele kancelářských aplikací, grafiky a další uživatele, kteří nemusí mít požadované znalosti pokročilého grafického softwaru.


### BÍLÝ TEXT A GRAFIKA PRO UŽIVATELE KANCELÁŘSKÝCH APLIKACÍ

Pomocí dodávaného ovladače pro systémy Windows a Mac můžete vybrat až 12 barev médií a tisknout na zařízení z běžných aplikací Microsoft. Stačí jen vybrat bílou barvu písma. Můžete například vytvořit tmavý jídelní lístek s profesionálně vytištěným bílým textem, kterým se restaurace vašeho zákazníka odliší od konkurence.



### PLNOHODNOTNÁ GRAFIKA S VYUŽITÍM BÍLÉHO TONERU PRO VŠECHNY UŽIVATELE

Pomocí volitelného softwaru, jako je BiancoDigitale, mohou uživatelé snadno importovat soubory PDF, soubory aplikace Photoshop nebo rastrovou grafiku ve formátu JPEG nebo BMP a rychle vytvořit výstup pro barevnou tiskárnu VersaLink® C8000W s bílým tonerem. Vyberte barvu média, kterou chcete použít, a software automaticky převede černý toner na bílý a automaticky použije bílou jako podklad pro obrázky CMYK. Výstup se přizpůsobí barvě média, díky čemuž snadno a rychle dosáhnete neuvěřitelné kvality tisku, aniž byste museli být grafikem.



### GRAFICI

Grafici, kteří používají aplikace Adobe, budou mít radost z možnosti plně využívat současné nové a inovativní tmavé a barevné papíry, obálky a syntetické materiály. Ostatní zařízení mohou tisknout pouze na základní bílý papír a média, zatímco barevná tiskárna VersaLink® C8000W otevírá celý tento nový svět médií. Při tisku grafiky navržené s ohledem na bílou barvu a s využitím některých jednoduchých postupů barevná tiskárna VersaLink® C8000W automaticky použije bílou jako podklad a poskytne vám na zvoleném médiu ohromující výsledky.



# Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C8000W s bílým tonerem



Barevná tiskárna VersaLink® C8000W s bílým tonerem představuje nízkonákladový vstup do světa nových tiskových aplikací. Více informací najdete na adrese [www.office.xerox.com/cs-cz/tiskarny/versalink-c8000w](http://www.office.xerox.com/cs-cz/tiskarny/versalink-c8000w).

| TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ                |            | VERSALINK® C8000W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rychlost <sup>1</sup>                   |            | Až 45 str./min A4/Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Měsíční zatížení <sup>2</sup>           |            | 205 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pevný disk, procesor, paměť             |            | Volitelně 320 GB/1,6 GHz/4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Připojení                               |            | Ethernet 10/100/1000Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou sadou pro Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkce řadiče                           |            | Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozlišení tisku                         |            | Až 1 200 x 2 400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rychlost vytištění první stránky        |            | Již za 15 s barevně / 14 s černobíle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jazyk pro popis stránky                 |            | Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Správa barev                            |            | Korekce barev Xerox, správa barev Xerox umožňující výstup na média 12 různých barev téměř v kvalitě WYSIWYG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vstup médií                             | Standardní | <b>Ruční podavač:</b> až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm; bannery: 320 x 1 320,8 mm (64 až 300 g/m²)<br><b>Zásobník 1:</b> až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m²)<br><b>Zásobník 2:</b> až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m²)                                                                      |
|                                         | Volitelně  | <b>Modul se 2 zásobníky:</b> až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m²)<br><b>Modul tandemového zásobníku:</b> až 2 000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m²)<br><b>Velkokapacitní podavač:</b> až 2 000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m²)<br><b>Zásobník na obálky</b> (nahrazuje zásobník 1): až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 až 90 g/m²)          |
| Výstup papíru/dokončování               | Standardně | <b>Dvojitý odsazovací výstupní zásobník</b> (standardně když nejsou připojeny finišery): každý 250 listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Volitelně  | <b>Kancelářský finišer:</b> Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (přehnutí, vazba V1)<br><b>Finišer s vazačem brožur BR:</b> Příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V |
| Automatický oboustranný tisk            |            | Standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Přizpůsobení a personalizace            |            | Přizpůsobení Walk-Up, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, funkce a pracovní postupy se službou Xerox App Gallery a Xerox App Studio                                                                                                                                                                                           |
| Tiskové ovladače                        |            | Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Integrovaný webový server Xerox®        |            | Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vzdálená konzole                        |            | Panel dálkového ovládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funkce tisku                            |            | Zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, vynechání prázdných stránek, režim konceptu                                                                 |
| <b>PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ</b>           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zabezpečení sítě                        |            | IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Přístup k zařízení                      |            | Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)                                                                                                                                                                                                     |
| Ochrana dat                             |            | Přívodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2), funkce ochrany přepsáním obrazu na disku <sup>3</sup> , šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátem                                                                                                                                                                    |
| Zabezpečení dokumentů                   |            | Zabezpečený tisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Správa tisku                            |            | Standardní účtování Xerox®, <b>Volitelně:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement</a> .                                                                                                                                    |
| Správa tisku                            |            | Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro služby spravovaného tisku                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Udržitelnost                            |            | Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ</b>   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Xerox App Gallery                       |            | K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> .                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Deklarovaná rychlost tisku je v souladu s normou ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně.

<sup>3</sup> Funkce přepsání obrazu vyžaduje pevný disk.

## Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta pro model C8000W:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Bílá: 5 000 stran <sup>4</sup>      | 106R04646 |
| Azurová: 7 600 stran <sup>5</sup>   | 106R04042 |
| Purpurová: 7 600 stran <sup>5</sup> | 106R04043 |
| Žlutá: 7 600 stran <sup>5</sup>     | 106R04044 |

Velkokapacitní tonerová kazeta pro model C8000W:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Azurová: 16 500 stran <sup>5</sup>   | 106R04054 |
| Purpurová: 16 500 stran <sup>5</sup> | 106R04055 |
| Žlutá: 16 500 stran <sup>5</sup>     | 106R04056 |

Položky běžné údržby:

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tisková jednotka: 210 000 stran pro každou barvu <sup>6</sup>    | 101R00602 |
| 240 000 stran pouze pro bílou <sup>6</sup>                       | 108R01504 |
| Odpadní kazeta: Až 30 400 stran <sup>6</sup>                     |           |
| Čističí jednotka přenosového pásu: Až 160 000 stran <sup>6</sup> | 104R00256 |
| Přenosový válec: Až 200 000 stran <sup>6</sup>                   | 116R00015 |
| <b>Volitelné možnosti</b>                                        |           |
| Modul se dvěma zásobníky                                         | 097S04969 |
| Modul s tandemovým zásobníkem                                    | 097S04970 |
| Velkokapacitní podavač                                           | 097S04845 |
| Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)                        | 497K17880 |
| Kancelářský finišer                                              | 097S05019 |
| Děrovačka s podporou 2/4 otvorů pro kancelářský finišer          | 497K20610 |
| Zařízení k tvorbě brožur pro kancelářský finišer                 | 497K20590 |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Finišer BR s vazačem brožur (vyžaduje soupravu horizontálního transportu) | 097S04982 |
| Souprava horizontálního transportu pro finišer BR                         | 497K17440 |
| Pevný disk (320 GB)                                                       | 097S04971 |
| Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)                                  | 497K16750 |
| Souprava s interní čtečkou karet / RFID                                   | 497K18120 |
| Souprava softwaru Bianco Digitale                                         | 497N07139 |

<sup>4</sup> 5 % pokrytí

<sup>5</sup> Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

<sup>6</sup> Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku.

Více informací naleznete v dokumentu <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Konfigurace se liší podle geografické polohy.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách [www.office.xerox.com/cs-cz/tiskarny/versalink-c8000w](http://www.office.xerox.com/cs-cz/tiskarny/versalink-c8000w).

© 2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®

a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích.

Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 10/20 TSK-1017 BR32076 VC8BR-02MB

