

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink®

Profesionální kvalita barev, flexibilita
vhodných médií, naprostá spolehlivost



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000

Konzistentní barevný tisk, vyladěný profesionálními nástroji pro správu barev. Výjimečná podpora médií. Bezkonkurenční výkon a spolehlivost. Připojení k síti, mobilním zařízením i cloudu. Pracovní postupy založené na přizpůsobitelných aplikacích. To jsou možnosti, které z VersaLink C9000 dělají tiskárnu pro profesionály v oblasti grafického designu a interní grafická studia. Firmy, jako jsou reklamní agentury, grafická studia, marketingové komunikační firmy a fotografická studia, mohou bez obav využívat tiskárnu VersaLink C9000 a přenést tak svou práci a nápady do života díky živým barvám a bezkonkurenční kvalitě.



Tiskárna, na kterou se můžete spolehnout

Navrženo pro uspěchaná pracoviště, která vyžadují barvy profesionální kvality. Tiskárna Xerox® VersaLink® C9000 pomáhá překlenout propast mezi konceptem a skutečností díky vylepšení kvality, výkonu a produktivity.

ŽÁDNÉ PROSTOJE, JENOM PRODUKCE

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že vaše barevná tiskárna Xerox® VersaLink C9000 bude konzistentně a bezchybně plnit úkoly, díky kterým zvýšíte produktivitu svého podniku. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Navrženo pro vynikající spolehlivost. Barevná tiskárna VersaLink C9000 má zcela nový hardware s menším počtem pohyblivých

částí, zesílené komponenty dráhy papíru a moderní systém přenosu obrazu.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Nabízíme komplexní přístup k zabezpečení tisku zahrnující špičkovou kombinaci vestavěných funkcí a služeb, které zmírňují riziko prostřednictvím intenzivního zaměření na zabránění neoprávněnému přístupu, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.



TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Zcela nový, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Podpora mobilního připojení a cloudu

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.


Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování plnění služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím chytrých aplikací z Xerox App Gallery nebo s některým z našich partnerů prodiskutujte návrh a vývoj řešení uzpůsobeného konkrétním potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.ConnectKey.com.



Vytvořte si potenciál pro větší zisk udržováním tisku ve firmě

Hledáte tiskárnu s profesionální kvalitou barev? Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000 je vybavena prvotřídní technologií zobrazování a nástroji pro profesionální správu barev, které zajišťují konzistentní tisk barev při tisku na formát A3. Když budete více dokumentů pro zákazníky vyrábět u vás ve firmě, ušetříte čas i peníze.

- **Skutečné rozlišení 1200 x 2400 dpi.** Vysoké rozlišení tisku barevné tiskárny Xerox® VersaLink C9000 umožňuje produkovat realistické snímky, obrázky a grafiku ve vysoké kvalitě, tisknout jemné detaily i ostrý text malým písmem.
- **Vždy stejné barvy podle vašeho očekávání.** Kalibrovaná simulace barev PANTONE® pracuje v souladu s technologií Xerox® Color Correction a skutečný Adobe® PostScript® 3™ přináší výsledky, které vždy odpovídají vašim očekáváním.
- **Vidět znamená věřit.** Zákazníky požadující barevný tisk oslníte živými obrazy, sytou černou a plynulými přechody barev, které netvoří žádné pruhy. Stávající klienti i noví zájemci budou ohromeni výstupem, který odpovídá tomu, co by získali od profesionální tiskárny.
- **Shoda barev bez kompromisů.** Kombinací neuvěřitelně výkonného softwaru s technologií Xerox® Precise Color Meter od společnosti X-Rite umožňuje systém správy barev Xerox® Precise Color Management profesionální úroveň správy barev a pomáhá udržovat barevnou přesnost každého výtisku i ve všech tiskárnách.



Dosáhněte nové přesnosti barevnosti díky systému správy barev Xerox® Precise Color Management

Pro grafiky a profesionály pracující s barvami je velmi důležitá správa barev. Systém správy barev Xerox® Precise Color Management přináší rozhodující funkci správy barev pomocí kombinace výkonného softwaru a zařízení pro kalibraci Xerox® Precise Color Meter od firmy X-Rite.

- **Udržení perfektní barevnosti.** Podmínky prostředí, jako je teplota a vlhkost, ovlivňují schopnost tiskárny produkovat konzistentně přesné barvy. Systém správy barev Xerox® Precise Color Management rychle navrátí nastavení tiskárny do výrobních hodnot.
- **Emulace jiných zařízení.** Pomocí systému správy barev Xerox® Precise Color Management můžete vytvářet vlastní sady barev, které napodobují velké produkční tiskárny, a umožňují tak vytvářet nátisky u vás ve firmě. Pomocí našeho systému můžete rychle nastavit/obnovit uložené profily barev tak, aby vaše pracovní postupy byly efektivní.
- **Přesné měření barev.** S podporou předního výrobce X-Rite nakalibruje kalibrační přístroj Xerox® Precise Color Meter váš monitor a tiskárnu VersaLink C9000 tak, aby odpovídala barvám z barevné palety nebo barevných tabulek, a zajistí přesné přizpůsobení barev obrazovky a vytištěného dokumentu. (Součástí systému Xerox® Precise Color Management.)
- **Vyladíte si vaše přímé barvy.** Systém Xerox® Precise Color Management umožňuje nejen jemné doladění stávajících přímých barev, ale umožňuje vytvořit i nové přímé barvy a přidat je do barevných nátisků.

Pokročilé možnosti dokončovacího zpracování a široká flexibilita médií přeměňují digitální sny na fyzickou realitu

Pomocí barevné tiskárny Xerox® VersaLink® C9000 můžete vytvářet aplikace s dokončovacím zpracováním na širokém spektru médií, přesně podle návrhu grafika.



Nadměrný výstup pro přesah formátu SRA3

Brožura



Sklad do tvaru V



Vicenásobné sešívání



Děrování – 2 nebo 4 otvory


VÁŠ ASISTENT PRO DESIGN

Grafické oddělení chce více než pouhý výtisk. Chce vyrábět elegantní pozvánky, plakáty, které přitáhnou pozornost, brožury, na které nikdo nezapomene, a účinný direct mail. Můžete se spolehnout na barevnou tiskárnu Xerox® VersaLink C9000, že vám pomůže všechny tyto důležité dokumenty vytvořit. Můžete volit média gramáže 75–350 g/m² a formátů 89 x 99 mm až 320 x 1 321 mm. Řada pokročilých dokončovacích zařízení umožňuje automatizovanou tvorbu prospektů, brožur, nabídek, zpravodajů, příruček, zpráv, vizitek, obalů, obtisků na okna, POS materiálů apod.


350
g/m²

93 lb Bond, 236 lb Text, 130 lb Cover, 215 lb Tag, 194 lb Index, 160 lb Bristol, 350 g/m². Ať už zvolíte jakoukoliv gramáž papíru, tiskárna VersaLink® C9000 na něj dokáže tisknout.

Gramáže médií



Formáty vhodných médií (v mm)



MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink C9000
Tisk. Připojení mobilních zařízení.

1 Načítání karet a prostor pro interní čtečku karet.

2 Přední USB port¹ umožňuje uživatelům tisknout z libovolného paměťového zařízení standardu USB.

3 Ruční podavač na 100 listů pro média od formátu 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm a bannery od 320 x 1 320,8 mm (64–350 g/m²).

4 Zásobník 1 na 520 listů, pro uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64–300 g/m²).

5 Zásobník 2 na 520 listů, pro uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64–300 g/m²).

8 Velkokapacitní podavač zvýší kapacitu až na 2 000 listů, pro standardní formáty A4, B5 (64–216 g/m²).

9 Modul s tandemovým zásobníkem zvýší kapacitu až na 2 000 listů A4, B5 (64–300 g/m²).

ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ

10 Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, když nejsou připojeni finišery): 250 listů v každém zásobníku.

11 Volitelný finišer s vazačem brožur BR nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).

12 Volitelný kancelářský finišer poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

¹ Porty USB lze zakázat.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s naší zcela novou 5palcovou barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C9000 pracovat rychleji a efektivněji.



Barevná tiskárna VersaLink C9000 je založená na technologii Xerox® ConnectKey®.

Více informací najdete na webu www.ConnectKey.com.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE		VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Rychlost ¹		Až 55 str. A4/min.	
Měsíční pracovní cyklus ²		270 000 stran	
Pevný disk, procesor, paměť		320 GB/1.6 GHz/4 GB	
Připojení		Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce spárování klepnutím NFC	
Funkce řadiče		Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování	
Tisk	Rozlišení	až 1200 x 2400 dpi	
	Rychlost vytisknutí první strany	Již za 10,5 s barevně / 10 s černobíle	
	Jazyk pro popis stránek	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
	Správa barev	Integrovaná tabulka přímých barev s možností změny na tabulku barev schválenou společností PANTONE®, editor vlastních přímých barev, volitelný software pro správu barev Xerox® Precise Color Management	Integrovaná tabulka přímých barev s možností změny na tabulku barev schválenou společností PANTONE®, editor vlastních přímých barev, software pro správu barev Xerox® Precise Color Management
Vstup papíru	Standardní	Ruční podavač: až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm; banner: 320 x 1 320,8 mm (64–350 g/m²) Zásobník 1: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64–300 g/m²) Zásobník 2: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64–300 g/m²)	
	Volitelné	Modul se 2 zásobníky: až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64–300 g/m²)	
	Volitelné	Modul tandemového zásobníku: až na 2 000 listů, A4, B5 (64–300 g/m²) Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; A4, B5 (64–216 g/m²) Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): až 50 obálek: DL, C4, C5, C6 (75–90 g/m²)	
Výstup papíru/ dokončování	Standardní	Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, když nejsou připojeny finišery): každý 250 listů	
	Volitelné	Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelné děrování, volitelné vazač brožur (přehnutí, vazba V1) Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/4 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V	
	Automaticky oboustranný tisk	Standardní	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení Walk-Up®, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s aplikací Xerox App Gallery a Xerox® App Studio
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Integrovaný webový server	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Technické údaje pro tisk	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úlohy, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úlohy, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, vynechání prázdných stránek, režim konceptu

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint® ³ , podpora služby Google Cloud Print™, doplňky Xerox® Print Service a Mopria® Print Service pro Android™, @printbyXerox
Tisk z mobilních zařízení	Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud, tisk přes připojení NFC/Wi-Fi Direct Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/connectkey-mobile-apps
Připojení ke cloudu ⁴	Tisk ze služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatele a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora karet smart (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, volitelné: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/cesi-pro-tiskarny
Správa tisku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro služby spravovaného tisku
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, tisk ID uživatele na okraji dokumentu, ověření EPEAT

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte stránky www.xerox.com/AppGallery , kde naleznete neustále rostoucí nabídku aplikací Xerox®, které rozšíří zařízení o další funkce
-------------------	--

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁴ Volitelné ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications.

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:

Černá: 18 900 stran ⁵	106R04073
Azurová: 12 300 stran ⁵	106R04070
Purpurová: 12 300 stran ⁵	106R04071
Žlutá: 12 300 stran ⁵	106R04072

Velkokapacitní tonerová kazeta:

Černá: 31 400 stran ⁶	106R04085
Azurová: 26 500 stran ⁶	106R04082
Purpurová: 26 500 stran ⁶	106R04083
Žlutá: 26 500 stran ⁶	106R04084

Položky běžné údržby:
Zobrazovací válec: 190 000 stran pro každou barvu^{6/7} / 190 000 stran pro černou barvu⁶
Odpadní kazeta: až 47 000 stran⁶
Čistič jednotka přenosového pásu: až 160 000 stran⁷
Přenosový válec: až 200 000 stran⁷

Volby	Software Xerox® Precise Color Management System (standardně u modelu GX)	097504974
	Modul se dvěma zásobníky	097504969
	Modul s tandemovým zásobníkem	097504970
	Velkokapacitní podavač	097504845
	Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)	497K17880
	Kancelářský finišer	097504848
	Děrovačka 2 nebo 4 otvorů pro kancelářský finišer	497K03870
	Vazač brožur pro kancelářský finišer	497K03852
	Finišer s vazačem brožur s děrovačkou s podporou 2/4 otvorů	097504982
	Adaptér bezdrátové sítě (souprava Wi-Fi)	497K16750

⁵ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtežnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtežnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁶ Přibližný počet stran. Deklarovaná výtežnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku.

Více informací naleznete v dokumentu <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Výměna během životnosti produktu není obvykle nutná.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.